



Телефон: 8 (800) 555 18 52

E-mail: dd@danler.pro


danler.pro

Компания Danler предлагает оборудование для пищевого производства
разных брендов и ценовых сегментов

*Цена в рублях по курсу ЦБ на момент бронирования/оплаты. Обращаем Ваше внимание, что указанные цены могут отличаться от фактических. Также производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров. Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


№	Фото	Артикул	Наименование	Описание	Для моделей оборудования	РРЦ*
1		KNG006	Игла	Для внесения начинки в изделия. Наруж. Ø4 мм x (L) 60 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	57 USD
2		KNG007		Для внесения начинки в изделия. Наруж. Ø6 мм x (L) 60 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	38 USD
3		KNG008		Для внесения начинки в изделия. Наруж. Ø6 мм x (L) 100 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	57 USD
4		KNG009		Для внесения начинки в изделия. Наруж. Ø8 мм x (L) 80 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	38 USD
5		KNG010		Для внесения начинки в изделия. Наруж. Ø10 мм x (L) 80 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	38 USD
6		KNG011	Игла остроконечная	Для внесения начинки в изделия. Оставляет менее заметный прокол. Наруж. Ø8 мм x (L) 90 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	55 USD
7		KNG012		Для внесения начинки в изделия. Оставляет менее заметный прокол. Наруж. Ø8 мм x (L) 140 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	65 USD
8		KNG013		Для внесения начинки в изделия. Оставляет менее заметный прокол. Наруж. Ø8 мм x (L) 180 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	75 USD
9		KNG015	Игла удлиненная	Для внесения начинки в длинные изделия. Наруж. Ø8 мм x (L) 150 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	60 USD
10		KNG084	Трубка прямая для наполнения трубочек	Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø6 мм x (L) 60 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	45 USD
11		KNG085		Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø8 мм x (L) 80 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	55 USD
12		KNG086		Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø8 мм x (L) 150 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	55 USD
13		KNG087		Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø10 мм x (L) 80 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	55 USD
14		KNG088		Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø12 мм x (L) 180 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	95 USD
15		KNG089		Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø14 мм x (L) 180 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	95 USD
16		KNG090		Для заполнения трубочек начинкой. Наруж. Ø20 мм x (L) 180 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	105 USD

17		KNG143	Насадка для установки двух игл или трубок	Для подключения двух игл или трубок . Позволяет наполнять два изделия одновременно. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	89 USD
18		KNG080	Трубка длинная с поворотом (45°)	Для наполнения орешков, корзиночек и других небольших изделий. Угол изгиба 45°. Наруж. Ø16 мм х (L) 145 мм . Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	66 USD
19		KNG081	Трубка длинная с поворотом (90°)	Для наполнения орешков, корзиночек и других небольших изделий. Угол изгиба 90°. Наруж. Ø16 мм х (L) 145 мм . Опционально: Ø19/Ø23/Ø25. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	66 USD
20		KNG082	Трубка короткая с поворотом (90°)	Для наполнения орешков, корзиночек и других небольших изделий. Угол изгиба 90°. Наруж. Ø19 мм . Опционально: Ø25. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	19 USD
21		KNG083	Трубка поворотная	Для установки игл и насадок под углом 90° . Упрощает наполнение слоеных рожков и других изделий. Присоединение CLAMP DN 40. Хомут CLAMP входит в комплект.	Danler NF, NG, NGE	19 USD
22		KNG091	Трубка удлиняющая	Позволяет расположить насадку ближе к оператору. (L) трубки 150 мм . Присоединение CLAMP DN 40. Хомут CLAMP входит в комплект.	Danler NF, NG, NGE	37 USD
23		KNG092	Трубка удлиняющая	Позволяет расположить насадку ближе к оператору. (L) трубки 200 мм . Присоединение CLAMP DN 40. Хомут CLAMP входит в комплект.	Danler NF, NG, NGE	49 USD
24		KNG028	Насадка для форсунок поворотная (С выключателем)	Предназначена для отсадки теста, джемов и других масс. Используется с различными типами форсунок. В базе форсунка A15. Присоединение CLAMP DN 40. (С выключателем)	Danler NF, NG, NGE	129 USD
25		KNG138	Насадка для форсунок поворотная (без выключателя)	Предназначена для отсадки теста, джемов и других масс. Используется с различными типами форсунок. В базе форсунка A15. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	111 USD
26		KNG030	Насадка для форсунок прямая (С выключателем)	Предназначена для отсадки теста, джемов и других масс. Используется с различными типами форсунок. В базе форсунка A15. Присоединение CLAMP DN 40. (С выключателем)	Danler NF, NG, NGE	113 USD
27		KNG031	Насадка для форсунок прямая (без выключателя)	Предназначена для отсадки теста, джемов и других масс. Используется с различными типами форсунок. В базе форсунка A15. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	75 USD
28		KNG035	Насадка короткая для форсунок поворотная	Предназначена для отсадки теста, джемов и других масс. Используется с различными типами форсунок. В базе форсунка A15. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	94 USD
29		KNG050	Насадка с прямым отсекателем (С выключателем)	Для жидких и полужидких масс. Обеспечивает точное завершение дозирования за счет отсечения потока продукта. Присоединение CLAMP DN 40. (С выключателем)	Danler NF. Для NG и NGE используется с опцией "работа с пневмонасадками"	269 USD
30		KNG051	Насадка с прямым отсекателем (без выключателя)	Для жидких и полужидких масс. Обеспечивает точное завершение дозирования за счет отсечения потока продукта. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF. Для NG и NGE используется с опцией "работа с пневмонасадками"	229 USD
31		KNG049	Насадка с поворотным отсекателем (с выключателем)	Для густых и содержащих вкрапления масс. Обеспечивает точное завершение дозирования за счет отсечения потока продукта. Присоединение CLAMP DN 40. (с выключателем)	Danler NF. Для NG и NGE используется с опцией "работа с пневмонасадками"	269 USD

32		KNG048	Насадка с поворотным отсекателем (без выключателя)	Для густых и содержащих вкрапления масс. Обеспечивает точное завершение дозирования за счет отсекающего потока продукта. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF. Для NG и NGE используется с опцией "работа с пневмонасадками"	229 USD
33		KNG038	Насадка опускающаяся с форсункой и отсекателем	Для отсадки полугустых масс в средние и большие кондитерские формы. Большие сечения проходных отверстий обеспечивают высокую производительность. Гарантирует точное завершение дозирования за счет отсекающего потока продукта.	Danler NF. Для NG и NGE используется с опцией "работа с пневмонасадками"	377 USD
34		KNG037	Держатель опускающийся для насадки-мультиголовы для декорирования коржей	Используется с различными насадками для декорирования. Присоединение к шприцу CLAMP DN 40 . Присоединение насадок CLAMP DN 50 .	Danler NF	400 USD
35		KNG032	Насадка-мультиголова для декорирования коржей (изготавливается под заказ)	Предназначена для равномерного нанесения крема на поверхность коржей. Базовое исполнение: для коржей Ø250 мм. 42 форсунки . Присоединение CLAMP DN 40. (Возможно изготовление по размерам и техническому заданию: круглой или прямоугольной формы, без дополнительной оплаты.)	Danler NF	750 USD
36		KNG033	Насадка-мультиголова для декорирования коржей с держателем (насадка в сборе)	Комплект: держатель опускающийся (KNG037) и насадка мультиголова для декорирования коржей (KNG032). Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF	1 150 USD
37		KNG034	Насадка для опрыскивания сиропом	Предназначена для равномерного распыления сахарного сиропа на бисквитные коржи. Базовое исполнение: для коржей Ø250 мм . (Возможно изготовление по размерам и техническому заданию без дополнительной оплаты.)	Danler NF	770 USD
38		KNG039	Насадка пистолетная clamp-clamp (с выключателем)	Пистолетная насадка для подключения игл и форсунок с соединением clamp. Оснащена ручкой для более удобной работы с насадкой. Присоединение CLAMP DN 40. (С выключателем)	Danler NF, NG, NGE	215 USD
39		KNG075	Насадка пистолетная с соединительным шлангом и иглой	Позволяет наполнять изделия начинкой, не снимая их с противня. Комплект: насадка пистолетная clamp-clamp (с выключателем) (KNG039), шланг удлиняющий PVC 1 м (KNG115) , игла (наруж. Ø6 мм x 60 мм (KNG007)). Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	275 USD
40		KNG041	Насадка прямая clamp clamp (без выключателя)	Насадка прямая для подключения игл и форсунок с соединением clamp. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	125 USD
41		KNG040	Насадка прямая clamp clamp (с выключателем)	Насадка прямая для подключения игл и форсунок с соединением clamp. Присоединение CLAMP DN 40. (С выключателем)	Danler NF, NG, NGE	165 USD
42		KNG073	Насадка прямая с соединительным шлангом и форсункой	Обеспечивает отсадку теста в кексовые формы без перемещения противня. Позволяет наполнять изделия начинкой, не снимая их с противня. Комплект: насадка прямая clamp-clamp (с выключателем) (KNG040), шланг удлиняющий PVC 1 м (KNG115) , форсунка A15 (KNG135) .	Danler NF, NG, NGE	295 USD
43		KNG026	Мультинасадка для пончиков	Для внесения начинки в пончики. Иглы Ø6 мм x (L) 25 мм, цилиндр Ø20 мм . Ø расположения игл на насадке 60 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	300 USD
44		KNG027		Для внесения начинки в пончики. Иглы Ø8 мм x (L) 25 мм, цилиндр Ø20 мм . Ø расположения игл на насадке 60 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	300 USD

45		KNG036	Насадка наклонная для коржей (clamp)	Для нанесения и равномерного распределения крема, джема и других масс на кондитерские изделия. (W)1 мм x (L) 80 мм. Используется вместе с: насадкой опускающейся с форсункой и отсекателем (KNG038) и конвейерным столом (KNG021). (Возможно производство под заказ) Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	113 USD
46		KNG137	Насадка плоская для коржей (резьбовая)	Для нанесения и равномерного распределения крема, джема и других кондитерских масс на коржи. (L) 3 мм x (L) 100 мм. (Возможно производство под заказ) Резьбовое присоединение.	Danler NF, NG, NGE	113 USD
47		KNG138	Насадка плоская для коржей (clamp)	Для нанесения и равномерного распределения крема, джема и других кондитерских масс на коржи. (L) 3 мм x (L) 100 мм. (Возможно производство под заказ) Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	113 USD
48		KNG047	Насадка с двумя поворотными трубками	Позволяет одновременно отсаживать в две формы : бисквитное тесто, крем, джем, сливки и другие массы. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	120 USD
49		KNG052	Насадка ступенчатая (металл)	Предназначена для дозирования жидких и текучих продуктов без применения насадок с отсекателем. Трубчатая конструкция выходного канала снижает остаточное каплеобразование после завершения дозирования.	Danler NF	66 USD
50		KNG134	Насадка форсунка A5	Для придания точного направления потока продукта при дозировании. Резьбовое присоединение. Ø5 мм	Danler NF, NG, NGE	12 USD
51		KNG135	Насадка форсунка A10	Для придания точного направления потока продукта при дозировании. Резьбовое присоединение. Ø10 мм	Danler NF, NG, NGE	12 USD
52		KNG136	Насадка форсунка A15	Для придания точного направления потока продукта при дозировании. Резьбовое присоединение. Ø15 мм	Danler NF, NG, NGE	12 USD
53		KNG093	Кондитерская насадка в сборе Ø 18 мм.	Кондитерская насадка в сборе для декорирования кремом. Ø основания 18 мм.	Danler NF, NG, NGE	56 USD
54		KNG094	Кондитерская насадка в сборе Ø 25 мм.	Кондитерская насадка в сборе для декорирования кремом. Ø основания 25 мм.	Danler NF, NG, NGE	56 USD
55		KNG095	Кондитерская насадка в сборе Ø 30 мм.	Кондитерская насадка в сборе для декорирования кремом. Ø основания 30 мм.	Danler NF, NG, NGE	56 USD
56		KNG001	Загрузочный бункер	Бункер объемом 5 л. Присоединение CLAMP DN 50.	Danler NF, NG, NGE	131 USD
57		KNG002		Бункер объемом 10 л. Присоединение CLAMP DN 50.	Danler NF, NG, NGE	139 USD
58		KNG003		Бункер объемом 20 л. Присоединение CLAMP DN 50.	Danler NF, NG, NGE	149 USD
59		KNG004		Бункер объемом 30 л. Присоединение CLAMP DN 50.	Danler NF, NG, NGE	179 USD
60		KNG005		Бункер объемом 40 л. Присоединение CLAMP DN 50.	Danler NF, NG, NGE	219 USD
61		KNG077	Крышка для бункера	Обеспечивает равномерное потребление из бункера густых и вязких масс при дозации. Для бункера объемом 20 л.	Danler NF, NG, NGE	76 USD
62		KNG078		Обеспечивает равномерное потребление из бункера густых и вязких масс при дозации. Для бункера объемом 30 л.	Danler NF, NG, NGE	109 USD
63		KNG079		Обеспечивает равномерное потребление из бункера густых и вязких масс при дозации. Для бункера объемом 40 л.	Danler NF, NG, NGE	139 USD

64		KNG066	Перемешивающее и прижимное устройство	Обеспечивает перемешивание продукта внутри бункера и его направленное проталкивание в насосную камеру. Есть возможность регулировать скорость. Для бункера объемом 5 л. Мощность 40 Вт	Danler NF, NG, NGE	495 USD
65		KNG067		Обеспечивает перемешивание продукта внутри бункера и его направленное проталкивание в насосную камеру. Есть возможность регулировать скорость. Для бункера объемом 10 л. Мощность 60 Вт.	Danler NF, NG, NGE	609 USD
66		KNG068		Обеспечивает перемешивание продукта внутри бункера и его направленное проталкивание в насосную камеру. Есть возможность регулировать скорость. Для бункера объемом 20 л. Мощность 90 Вт.	Danler NF, NG, NGE	745 USD
67		KNG069		Обеспечивает перемешивание продукта внутри бункера и его направленное проталкивание в насосную камеру. Есть возможность регулировать скорость. Для бункера объемом 30 л. Мощность 90 Вт.	Danler NF, NG, NGE	899 USD
68		KNG070		Обеспечивает перемешивание продукта внутри бункера и его направленное проталкивание в насосную камеру. Есть возможность регулировать скорость. Для бункера объемом 40 л. Мощность 90 Вт.	Danler NF, NG, NGE	1 099 USD
69	 	KNG055	Обогрев загрузочного бункера (для конуса)	Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 5 л. Мощность 350 Вт.	Danler NF, NG, NGE	131 USD
70		KNG056		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 10 л. Мощность 600 Вт.	Danler NF, NG, NGE	149 USD
71		KNG057		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 20 л. Мощность 550 Вт.	Danler NF, NG, NGE	179 USD
72		KNG058		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 30 л. Мощность 750 Вт.	Danler NF, NG, NGE	219 USD
73		KNG059		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 40 л. Мощность 1550 Вт.	Danler NF, NG, NGE	288 USD
74	 	KNG130	Обогрев загрузочного бункера (для цилиндра)	Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 5 л. Мощность 400 Вт.	Danler NF, NG, NGE	113 USD
75		KNG061		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 10 л. Мощность 500 Вт.	Danler NF, NG, NGE	133 USD
76		KNG062		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 20 л. Мощность 1200 Вт.	Danler NF, NG, NGE	179 USD
77		KNG063		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 30 л. Мощность 1450 Вт.	Danler NF, NG, NGE	209 USD
78		KNG064		Предназначен для поддержания и регулирования температуры продукта во время дозирования. Для бункера объемом 40 л. Мощность 1500 Вт.	Danler NF, NG, NGE	255 USD

79		KNG065	Педаль управления	Повышает удобство и контроль эксплуатации оборудования.	Danler NF, NG, NGE	50 USD
80		KNG096	Фотодатчик наличия продукта	Автоматически запускает команду на внесение начинки при обнаружении изделия в заданной зоне. Высота размещения: 18–41 мм .	Danler NF, NG, NGE	131 USD
81		KNG150	Насосный блок шестеренчатый (gear L, PE)	Универсальная модель. Позволяет работать с полувязкими или полужидкими массами с высокой производительностью. Шестерни большой "зуб" .	Danler NG, NGE	825 USD
82		KNG151	Насосный блок шестеренчатый (gear M, PE)	Более высокая точность дозирования. Предназначен для масс средней и повышенной вязкости. Шестерни средний "зуб" .	Danler NG, NGE	825 USD
83		KNG152	Насосный блок шестеренчатый (gear S, PE)	Высокая точность дозирования. Предназначен для масс средней и высокой вязкости, низкой текучести. Шестерни маленький "зуб" .	Danler NG, NGE	825 USD
84		KNG104	Насосный блок кулачкового типа (Cam D PE)	Позволяет дозировать полужидкие, текучие и воздушные массы с твердыми и мягкими включениями.	Danler NG, NGE	925 USD
85		KNG017	Комплект исполнительного цилиндра	Для изменения диапазона дозации поршневого шприца-дозатора. Набор 5-130 мл, Ø30 мм . Цилиндр, поршень, крепление, прокладки.	Danler NF	179 USD
86		KNG018		Для изменения диапазона дозации поршневого шприца-дозатора. Набор 15-370 мл, Ø60 мм . Цилиндр, поршень, крепление, прокладки.	Danler NF	229 USD
87		KNG019		Для изменения диапазона дозации поршневого шприца-дозатора. Набор 25-700 мл, Ø80 мм . Цилиндр, поршень, крепление, прокладки.	Danler NF	259 USD
88		KNG020		Для изменения диапазона дозации поршневого шприца-дозатора. Набор 45-1000 мл, Ø100 мм . Цилиндр, поршень, крепление, прокладки.	Danler NF	289 USD
89		KNG071	Переходник с резьбы на CLAMP (внутренняя резьба)	Устанавливается на внешнюю резьбу насадки и позволяет использовать форсунки или иглы с соединением clamp. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	15 USD
90		KNG072	Переходник с CLAMP на резьбу (внешняя резьба)	Устанавливается на насадку с соединением clamp и позволяет использовать форсунки с резьбовым креплением. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	15 USD
91		KNG100	Хомут CLAMP	Для быстрого и надежного крепления элементов шприца. Соединение CLAMP DN 50 используется для подключения бункера.	Danler NF, NG, NGE	10 USD
92		KNG101		Для быстрого и надежного крепления элементов шприца. Соединение CLAMP DN 40 используется для подключения игл и насадок.	Danler NF, NG, NGE	10 USD
93		KNG102	Прокладка для соединений CLAMP DN 40	Герметизирующая силиконовая прокладка для соединения насадок. Соединение CLAMP DN 40 .	Danler NF, NG, NGE	3 USD
94		KNG103	Прокладка для соединений CLAMP DN 50	Герметизирующая силиконовая прокладка для соединения насадок. Соединение CLAMP DN 50 .	Danler NF, NG, NGE	3 USD
95		KNG125	Держатель шланга (фланец, труба, подвес)	Для фиксации удлиняющего шланга с насадкой в комфортном рабочем положении. Снижает нагрузку на руки и ускоряет рабочий процесс.	Danler NG, NGE	250 USD

96		KNG115	Шланг удлиняющий PVC 1 м	Удлиняющий шланг повышает удобство работы при дозировании начинок, теста и декорировании. Длина 1000/1500/2000 мм. Внутренний Ø 25 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	105 USD
97		KNG116	Шланг удлиняющий PVC 1,5 м			125 USD
98		KNG117	Шланг удлиняющий PVC 2 м			145 USD
99		KNG105	Шланг удлиняющий PVC 1 м (с пневмо трубками)	Удлиняющий шланг повышает удобство работы при дозировании начинок, теста и декорировании. В комплекте пневматические трубки для управления насадками с отсекателем. Длина 1000/1500/2000 мм. Внутренний Ø 25 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	110 USD
100		KNG106	Шланг удлиняющий PVC 1,5 м (с пневмо трубками)			130 USD
101		KNG107	Шланг удлиняющий PVC 2 м (с пневмо трубками)			150 USD
102		KNG118	Шланг удлиняющий силиконовый 1 м	Удлиняющий шланг повышает удобство работы при дозировании начинок, теста и декорировании. Использование силиконового материала делает шланг более эластичным и долговечным. Длина 1000/1500/2000 мм. Внутренний Ø 25 мм. Присоединение CLAMP DN 40.	Danler NF, NG, NGE	145 USD
103		KNG119	Шланг удлиняющий силиконовый 1,5 м			175 USD
104		KNG120	Шланг удлиняющий силиконовый 2 м			205 USD
105		KNG108	Шланг удлиняющий силиконовый 1 м (с пневмо трубками)	Удлиняющий шланг повышает удобство работы при дозировании начинок, теста и декорировании. Использование силиконового материала делает шланг более эластичным и долговечным. В комплекте пневматические трубки для управления насадками с отсекателем. Длина 1000/1500/2000 мм. Внутренний Ø 25 мм.	Danler NF, NG, NGE	150 USD
106		KNG109	Шланг удлиняющий силиконовый 1,5 м (с пневмо трубками)			180 USD
107		KNG110	Шланг удлиняющий силиконовый 2 м (с пневмо трубками)			210 USD
108		KNG021	Конвейерный стол	Предназначен для автоматической подачи кондитерских изделий или форм к месту декорирования или наполнения. Работает в режиме старт/стоп или непрерывной подачи. Оснащен фотооптическим датчиком для контроля местоположения продукта. Конвейер (W) 200 x (L) 1000 мм. 220 В, (0,35 кВт).	Danler NG, NGE	1 799 USD
109		KNG076	Поворотный стол	Предназначен для намазки круглых кондитерских коржей. Ø стола в базе 200 мм 220 В, 0.15 кВт Давление воздуха 0.5-0.7 МПа.	Danler NG, NGE	1 099 USD
110		KNG145	Насадка поворотная	Предназначена для намазки круглых кондитерских коржей и тортов. Используется в наборе с насадками для намазки и обмазки. (KNG146/KNG147)	Danler NG, NGE	279 USD
111		KNG146	Насадка для намазки коржей	Предназначена для нанесения крема на поверхность круглых кондитерских коржей. Производится под заказ по размерам заказчика.	Danler NG, NGE	179 USD
112		KNG147	Насадка для обмазки тортов (верх и бок)	Предназначена для нанесения крема на поверхность и боковую сторону торта. Производится под заказ по размерам заказчика.	Danler NG, NGE	179 USD
113		KNG160	Платформа	Используется со шприцами Danler NG и NGE, конвейерными и поворотными столами. Объединяет оборудование в единый технологический узел. Регулировка по высоте – механическая или автоматизированная (опция).	Danler NG, NGE	1 399 USD
114		KNG124	Стойка	Мобильная подставка, позволяет легко перемещать оборудование. Повышает комфорт эксплуатации, облегчает интеграцию в технологические линии. Используется с поршневыми шприцами Danler NF. Регулировка по высоте – механическая.	Danler NF	1 399 USD